

| STAHL | | | 1000x2000 / Rolle 1000 breit | | | | | 1250x2500 / Rolle 1250 breit | | | | 1500x3000 / Rolle 1500 breit | | | |
|------------------|------|--------|------------------------------|---|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------------------------------|-----|------------------|------|
| DC04/DD11/S235JR | | | Format und Stärke in mm | | | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | |
| MW | Steg | Ao (%) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| 6 x 3 | 1 | 34 | L | | | | | | | | | | | | |
| 10 x 4,5 | 1,5 | 33 | | L | | | | | | | | | | | |
| 10 x 5 | 1,5 | 35 | | L | | | | | | | | | | | |
| 16 x 8 | 1,6 | 60 | | L | | | | | | | | | | | |
| 20 x 7 | 1,5 | 60 | | | L | | | | | | | | L | | |
| 20 x 7 | 1,5 | 60 | | | 1000 | | | | 1250 | | | | | | |
| 22 x 12 | 2 | 67 | | L | | | | | | | | | | | |
| 28 x 9 | 2 | 56 | | | L | | | | | | | | | | |
| 28 x 10 | 2,5 | 60 | | L | | | | L | | | | | | | |
| 28 x 10 | 3 | 40 | | | | L | | | | L | | | | | |
| 28 x 14 | 2,5 | 64 | | | | L | | | | L | | | | L | |
| 28 x 14 | 2,5 | 64 | | | | 1000 | | | | 1250 | | | | 1500 | |
| 42 x 12 | 2 | 67 | | | L | | | | L | | | | | | |
| 42 x 13 | 2,5 | 61 | | | L | | | | | | | | | | |
| 43 x 13 | 2,5 | 65 | | | | L | | | | | | | | | |
| 43 x 17 | 2,5 | 75 | | | | L | | | | L | | | | L | |
| 50 x 18 | 3 | 67 | | | | L | | | | | | | | | |
| 62 x 23 | 3 | 74 | | | | L | | | | L | | | | L | |
| 62 x 23 | 3 | 74 | | | | 1000 | | | | 1250 | | | | 1500 | |
| 62 x 23 | 7 | 39 | | | | | L | | | | | | | | |
| 76 x 31 | 3 | 81 | | | | | L | | | | L | | | | L |
| 90 x 30 | 3 | 82 | | | | | 1000 | | | | 1250 | | | | 1500 |
| 110 x 40 | 3 | 85 | | | | | 1000 | | | | 1250 | | | 1500, 2000, 2500 | |
| 110 x 40 | 4,5 | 78 | | | | | 1000 | | | | 1250 | | | 1500, 2000, 2500 | |
| 110 x 40 | 6 | 73 | | | | | 1000 | | | | 1250 | | | 1500, 2000, 2500 | |
| 200 x 80 | 6,6 | 84 | | | | | 1000 | | | | 1250 | | | 1500, 2000, 2500 | |

| ALUMINIUM | | | 1000 x 2000 | | | | | 1250 x 2500 | | | | 1500 x 3000 | | | |
|---------------------|------|--------|-------------------------|---|-----|---|---|-------------------------|-----|---|---|-------------------------|-----|---|---|
| Al99,5hh/EN AW1050A | | | Format und Stärke in mm | | | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | |
| MW | Steg | Ao (%) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| 6 x 3 | 0,8 | 47 | L | | | | | | | | | | | | |
| 10 x 5 | 1,5 | 40 | 0,8 | L | | | | | | | | | | | |
| 16 x 6,5 | 1 | 69 | | L | | | | | | | | | | | |
| 16 x 8 | 1,5 | 62 | | L | | | | | | | | | | | |
| 20 x 7 | 2 | 47 | | | | L | | | | L | | | | | |
| 22 x 12 | 2,5 | 58 | | L | | | | | | | | | | | |
| 28 x 10 | 2 | 60 | | | | L | | | L | | | | | | |
| 42 x 13 | 2,5 | 61 | | | | L | | | L | | | | | | |



L = 24/48 Stunden Lieferservice innerhalb ganz Österreich
 L = Lieferung innerhalb von 5-7 Werktagen

>> EDELSTAHL >> MESSING nächste Seite


| EDELSTAHL | | | 1000x2000 / Rolle 1000 breit | | | | | 1250x2500 / Rolle 1250 breit | | | | 1500x3000 / Rolle 1500 breit | | | |
|--------------------|------|-------|------------------------------|---|-----|---|---|------------------------------|-----|---|---|------------------------------|-----|---|---|
| 1.4301/X5CrNi18-10 | | | Format und Stärke in mm | | | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | |
| MW | Steg | Ao(%) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| 3,5 x 1,9 | 0,5 | 57 | 1000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 x 2,2 | 0,5 | 54 | 0,6 | | | | | | | | | | | | |
| 6 x 3 | 0,8 | 52 | 1000 | | | | | | | | | | | | |
| 10 x 4,5 | 1 | 55 | L | | | | | | | | | | | | |
| 16 x 6,5 | 1 | 69 | | L | | | | | | | | | | | |
| 16 x 8 | 1,5 | 62 | | L | | | | | | | | | | | |
| 20 x 7 | 1,5 | 60 | | | | | | | L | | | | | | |
| 28 x 10 | 2 | 62 | | | L | | | | | | | | | | |
| 42 x 12 | 3 | 50 | | | | L | | | | | | | | | |
| 42 x 13 | 2,5 | 61 | | | L | | | | | | | | | | |
| 42 x 18,6 | 3 | 69 | | | | L | | | | | | | | | |
| 62 x 23 | 3 | 64 | | | | L | | | | | | | | | |

| MESSING | | | Format 1000 x 2000 | | | | | 1250 x 2500 | | | | 1500 x 3000 | | | |
|---------|------|-------|-----------------------|---|-----|---|---|-----------------------|-----|---|---|-----------------------|-----|---|---|
| | | | Format & Stärke in mm | | | | | Format & Stärke in mm | | | | Format & Stärke in mm | | | |
| MW | Steg | Ao(%) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| 6 x 3,5 | 1 | 50 | | L | | | | | | | | | | | |


L = 24/48 Stunden Lieferservice innerhalb ganz Österreich
 L = Lieferung innerhalb von 5-7 Werktagen




Rund – Dm 3



Rund – Dm 5



Rund – Dm 7





Rund – Dm 10

| ALUMINIUM | | | 1000x2000 / Rolle 1000 breit | | | | 1250x2500 / Rolle 1250 breit | | | | 1500x3000 / Rolle 1500 breit | | | | |
|---------------------|------|-------|------------------------------|-----|---|---|------------------------------|-----|---|---|------------------------------|-----|---|---|--|
| Al99,5hh/EN AW1050A | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | | |
| MW | Steg | Ao(%) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
| Rund DM 5 | 1,4 | 63 | L | | | | | | | | | | | | |
| Rund DM 5 | 1,4 | 63 | 1 x 1000 x 100m | | | | | | | | | | | | |
| Rund DM 7 | 2 | 40 | | L | | | | | | | | | | | |

| SENDZIMIR VERZINKT | | | 1000 x 2000 | | | | | 1250 x 2500 | | | | 1500 x 3000 | | | |
|--------------------|------|-------|-----------------------|---|-----|---|---|-----------------------|-----|---|---|-----------------------|-----|---|---|
| DX51D | | | Format & Stärke in mm | | | | | Format & Stärke in mm | | | | Format & Stärke in mm | | | |
| MW | Steg | Ao(%) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Rund Dm 5 | 1,6 | 63 | | L | | | | L | | | | auf Anfrage | | | |

L = 24/48 Stunden Lieferservice innerhalb ganz Österreich
 L = Lieferung innerhalb von 5-7 Werktagen



Quadrat 3




Quadrat 5




Quadrat 7



Quadrat 10



Quadrat 16



Quadrat 22

| STAHL | | | 1000 x 2000 | | | | | 1250 x 2500 | | | | 1500 x 3000 | | | |
|------------------|-------------------------|--------|-------------------------|---|-----|-----|---|-------------------------|-----|---|---|-------------------------|-----|-----|---|
| DC04/DD11/S235JR | Format und Stärke in mm | | Format und Stärke in mm | | | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | |
| MW | Steg | Ao (%) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Quadrat 3 | 0,8 | 62 | 0,8 | | | | | | | | | | | | |
| Quadrat 4 | 1 | 70 | | L | | | | | | | | | | | |
| Quadrat 5 | 1,5 | 60 | | L | | | | | | | | | | | |
| Quadrat 6 | 1,5 | 66 | | | L | | | | | | | | | | |
| Quadrat 10 | 1,5 | 86 | | | L | | | | | | | | | | |
| Quadrat 17 | 2 | 80 | | | | L | | | | | | | | | |
| Quadrat 22 | 3 | 77 | | | | L | | | | | | | | | |
| Quadrat 28 | 4 | 76 | | | | 2,5 | L | | | | | | | 2,5 | |
| Quadrat 33 | 4,5 | 80 | | | | | L | | | | | | | | |
| Quadrat 38 | 5 | 82 | | | | | L | | | | | | | | |
| Quadrat 38 | 6 | 78 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| Quadrat 40 | 5 | 82 | | | | | L | | | | | | | | |
| Quadrat 40 | 6 | 79 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| Quadrat 50 | 6 | 83 | | | | | 4 | | | | | | | | 4 |

Insekten- Vogelgitter

| EDELSTAHL | | | 1000 x 2000 mm/Rolle 1000 breit | | | | 1250 x 2500 mm/Rolle 1250 breit | | | | 1500 x 3000 mm/Rolle 1500 breit | | | |
|--------------------|------|--------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-----|---|---|---------------------------------|-----|---|---|
| 1.4301/X5CrNi18-10 | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | |
| MW | Steg | Ao (%) | Rollen | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Quadrat 1,5 (Q3) | 0,3 | 68 | 0,4 x 1000 x 10m | | | | | | | | | | | |
| Quadrat 16 (Q30) | 1,5 | 86 | 1,5 x 1000 x 25m | | | | | | | | | | | |

L = 24/48 Stunden Lieferservice innerhalb ganz Österreich
 L = Lieferung innerhalb von 5-7 Werktagen

Rauten flachgewalzt

| STAHL | | | 1000 x 2000/Rolle 1000 breit | | | | | 1250 x 2500/Rolle 1250 breit | | | | 1500 x 3000/Rolle 1500 breit | | | |
|------------------|------|--------|------------------------------|---|--------|--------|---|------------------------------|------|---|---|------------------------------|-----|---|------------------|
| DC04/DD11/S235JR | | | Format und Stärke in mm | | | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | |
| MW | Steg | Ao (%) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| 43 x 15 (S17) | 3 | 67 | | | L+1000 | | | | 1250 | | | | | | 1500, 2000, 2500 |
| 43 x 17 (S27) | 3 | 70 | | | L+1000 | | | | | | | | | | |
| 53 x 20 (PS01) | 5 | 56 | | | | L | | | | | | | | | |
| 62 x 25 (S220) | 3 | 75 | | | | L+1000 | | | 1250 | | | | | | 1500, 2000, 2500 |
| 110 x 40 (SP2) | 9,5 | 56 | | | | | 4 | | | | 4 | | | | |

Sechseckmasche

| STAHL | | | 1000 x 2000 | | | | | 1250 x 2500 | | | | 1500 x 3000 | | | |
|------------------|------|--------|-------------------------|---|-----|-------|---|-------------------------|-----|---|---|-------------------------|-----|---|---|
| DC04/DD11/S235JR | | | Format und Stärke in mm | | | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | |
| MW | Steg | Ao (%) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| 35 x 15 (E35) | 3 | 67 | | | | Rolle | | | | | | | | | |
| 45 x 18 (E2) | 3 | 70 | | | | Rolle | | auf Anfrage | | | | auf Anfrage | | | |
| 45 x 18 (E3) | 5 | 56 | | | | | L | | | | | | | | |
| 52 x 14 (SC3) | 3 | 75 | | | | | L | | | | | | | | |

Sonder für Gitterroste

| STAHL | | | 1000 x 2000 | | | | | 1250 x 2500 | | | | 1500 x 3000 | | | |
|------------------|------|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|-------------------------|-----|---|-------|-------------------------|-----|---|---|
| DC04/DD11/S235JR | | | Format und Stärke in mm | | | | | Format und Stärke in mm | | | | Format und Stärke in mm | | | |
| MW | Steg | Ao (%) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| 43 x 14 | 5 | 30 | | | | | L | | | | | | | | |
| 45 x 15 | 4 | 27 | | | | | L | | | | L | | | | L |
| 53 x 18 | 5 | 46 | | | | | L | | | | | | | | L |
| 62 x 20 | 7,5 | 25 | | | | | 3 + 4 | | | | 3 + 4 | | | | |
| 90 x 22 | 7,5 | 35 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 110 x 25 | 7 | 47 | | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 |

L = 24/48 Stunden Lieferservice innerhalb ganz Österreich
 L = Lieferung innerhalb von 5-7 Werktagen

Treppenstufen

| STAHL feuerverzinkt. | Feldkirch | 43 x 10 | Feldkirch | 43 x 10 | Feldkirch | Super-Feldkirch |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Punktbelastung (kg) | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Format (LxB) mm | h=73 / s=3 mm | h=72 / s=2 mm | h=72 / s=2 mm | h=73 / s=3 mm | h=40 / s=2,5 mm | h=40 / s=3 mm |
| 500 x 200 | | L | L | | | |
| 500 x 250 | | | | | L | |
| 600 x 200 | | L | L | | | |
| 600 x 250 | | | | | L | |
| 700 x 200 | | L | L | | | |
| 700 x 250 | | | | | L | L |
| 800 x 250 | L | L | L | | L | L |
| 900 x 250 | | L | | | L | |
| 1000 x 250 | L | L | L | | L | L |
| 1200 x 300 | L | | | L | | |

Podeste

| STAHL feuerverzinkt | Feldkirch | 43 x 10 | Feldkirch | 43 x 10 | Feldkirch | Super-Feldkirch |
|---------------------|---------------|---------------|---|---------------|-----------------|-----------------|
| Punktbelastung (kg) | 400 | 200 | bzw. alle Modelle mit individuellem Belastungswert möglich! | | | |
| Format (LxB) mm | h=73 / s=3 mm | h=72 / s=2 mm | h=72 / s=2 mm | h=73 / s=3 mm | h=40 / s=2,5 mm | h=40 / s=3 mm |
| 800 x 800 | | L | | | | |
| 800 x 1000 | L | | auf Anfrage | | | |
| 1000 x 1000 | L | L | | | | |
| 1200 x 1000 | L | | | | | |
| 1200 x 1200 | L | | | L | | |

ACHTUNG: Alle Modelle in individuellen Größen und mit bedarfsgerechten Belastungswerten möglich !

Streckmetall Tafeln zur individuellen Selbstfertigung von Streckmetall-Gitterrosten - LT 5 - 7 Werktag

| STAHL | Formate | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MW | | | | |
| Feldkirchen | 1000 x 2000 x 7,5 x 4 | | | |
| Feldkirch | 1000 x 2000 x 5 x 3 | 1250 x 2500 x 5 x 3 | 1500 x 3000 x 5 x 3 | 2000 x 1000 x 5 x 3 |

Vorteile der ProMetall Streckmetall Gitterroste:

- rutschsicher
- stöckelschuhsicher
- Fluchtstiegen-geeignet
- Wirkung als Flammenschneise
- rauchdurchlässig und panikhindernd
- Schnee, Erde fällt durch
- Wasser fließt sofort ab
- Belüftung gewährleistet
- individuelle Fertigung von Formaten, Belastungswerten
- Produktion von Kleinmengen bis zur industriellen Fertigung von Großmengen flexibel möglich
- optisch abhebendes Design